

mediterranea



mediterranea



GLAZED RECTIFIED PORCELAIN
PORCELLANATO ESMALTADO RECTIFICADO



chalk





24"x24" | 60x60

24"x24" | 60x60

mediterranea
■■■■■


bone





24"x24" | 60x60

ke
mo







24"x24" | 60x60
12"x24" | 30x60

ale



24"x24" | 60x60
12"x24" | 30x60

mediterranea

GLAZED RECTIFIED PORCELAIN PORCELLANATO ESMALTADO RECTIFICADO



CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001
SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001



COLORS *Colores*



CHALK
24"x24" | 60x60



BONE
24"x24" | 60x60



MOKA
24"x24" | 60x60



STEEL
24"x24" | 60x60



BLACK
24"x24" | 60x60

SIZES *Formatos*



18"x36" | 45x90



18"x18" | 45x45



24"x24" | 60x60



12"x24" | 30x60

COEFFICIENT OF FRICTION *Coefficiente de fricción*

	MEDITERRANEA
DRY SECO	0.79*
WET HÚMEDO	0.62*

*Tested product: Chalk
As tested by TCNA (USA).
*Producto testeado: Chalk
De acuerdo al ensayo de
TCNA (USA).

SPECIAL PIECES *Piezas especiales*

STAIR TREAD 12"x12" Escalón 30x30	STAIR TREAD CORNER 12"x12" Escalón angular30x30	BULLNOSE 4"x24" Zócalo 10x60

CHARACTERISTICS *Características*

Water absorption <i>Absorción de agua</i>	≤ 0.5%
Flatness <i>Planaridad</i>	± 0.40%
Length and width <i>Largo y ancho</i>	± 0.50%
Thickness <i>Espesor</i>	± 5%**
Bending strenght <i>Resistencia a la flexión</i>	≥ 40 N/mm ²
Surface hardness (Mohs scale) <i>Dureza superficial (escala Mohs)</i>	6
Resistance to surface abrasion (PEI method) <i>Resistencia a la abrasión superficial (método PEI)</i>	Moka / Black: 3 Chalk / Bone / Steel: 4
Frost resistance <i>Resistencia a la helada</i>	Guaranteed <i>Garantizada</i>
Chemical resistance <i>Resistencia química</i>	Unaffected <i>Resiste</i>
Crazing Resistance <i>Resistencia al cuarteo</i>	Resistant <i>Resiste</i>

** Referenced thickness 24"x24" 10 mm
** Espesor de referencia 60x60 10 mm

SHADES DISPLAYED IN PHOTOGRAPHS IN THE CATALOGUE ARE NOT REPRESENTATIVE.

Los tonos de las fotos no son indicativos.

SHADE & TEXTURE INDEX *Índice de tonos y texturas*

MEDITERRANEA Shade variation index: V3 MEDITERRANEA Grado de destonalización: V3				V3
				V1 = Uniform appearance <i>Apariencia uniforme</i> V2 = Slight variation <i>Ligera variación</i> V3 = Moderate variation <i>Variación moderada</i> V4 = Substantial variation <i>Variación aleatoria</i>
V1	V2	V3	V4	



Designed in Italy by



ILVA S.A. - Parque Industrial Pilar - Ruta 8 Km 60 - Calle 9 N° 3982 - (B1629MXA) PILAR - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Phone/Tel.: (+54) 0230 4529000 - Fax: (+54) 0230 4529001 - E-mail: info@ilva.com.ar - www.ilva.com.ar